


# **CURRÍCULO EMPRESARIAL RALOY LUBRICANTES**

Av. del Convento No. 111  
Parque Industrial, Santiago Tianguistenco,  
Edo. de México, 52600.  
Tel. 01713 1351 900 / 722 2627 900  
informacion@raloy.com.mx ::::: www.raloy.com.mx






## CONTENIDO

	Página
Generales	2
Filosofía y Valores	2
Capacidad Instalada	3
Tecnología	4
Calidad	4
Líneas de Producto	5
Distribución	5
Clientes	6





## GENERALES

La empresa 100% Mexicana que fabrica aceites y grasas automotrices e industriales, anticongelantes, líquidos para frenos y aditivos. Cuenta con más de 31 años de experiencia en el mercado mexicano y con presencia en el mercado latinoamericano.

**Ubicación:** La planta se encuentra ubicada en un parque industrial a 65 Km al suroeste de la Ciudad de México.  
**Domicilio:** Avenida del Convento 111. Parque Industrial Santiago Tianguistenco, Estado de México. C.P. 52600.  
**Teléfono:** 713 13 51 900 con 10 líneas.  
**Fax:** 713 13 3 46 13 / 713 13 5 27 78  
**E-mail:** información@raloy.com.mx  
**Página de Internet:** www.raloy.com.mx

## FILOSOFÍA Y VALORES

### MISIÓN:

“Servir al Cliente y a la comunidad proporcionando soluciones en lubricación que aporten el mejor costo-beneficio en un marco de mejora continua”

### VISIÓN:

“Ser la mejor compañía en servicio de todas las empresas de lubricantes”


### POLITICA DE CALIDAD

En Raloy Lubricantes debemos cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y nuestros objetivos de calidad en un marco de mejora continua.

### VALORES

Actitud de Servicio  
Lealtad  
Honestidad  
Disciplina  
Responsabilidad hacia la comunidad  
Transparencia, Cordialidad y Fraternidad





## CAPACIDAD INSTALADA

### INSTALACIONES


- **Área:** Se cuenta con un área de 60,000 m<sup>2</sup>
- **Nave 1:** 575 m<sup>2</sup>
- **Nave 2:** 1607 m<sup>2</sup>
- **Nave 3:** 4500 m<sup>2</sup>
- **Nave 4:** 353 m<sup>2</sup>
- **Nave 5:** 3040 m<sup>2</sup>
- **Aceite de Ferrocarril:** 100 m<sup>2</sup>
- **Asfaltos:** 80 m<sup>2</sup>
- **Tambores:** 150 m<sup>2</sup>
- **Oficinas en 2 niveles:** 800 m<sup>2</sup>
- **Laboratorio en 3 niveles:** 800 m<sup>2</sup>
- **Capacidad instalada:** 160 millones de Litros al año.
- **Capacidad Utilizada:** 38%
- **Almacenaje:** 3'500,000 L de aceites básicos, 170,000 L de producto terminado.

### EQUIPO DE TRANSPORTE

Se cuenta con equipo de transporte especializado y dedicado de manera exclusiva a la distribución de los productos Raloy.

- 2 Remolque tipo pipa de 30,000 L de capacidad.
- 1 Camión Pipa de 20,000 L de capacidad.
- 1 Pipa de acero inoxidable de 15,000 L de capacidad.
- 2 Pipa de compartimientos de 12,000 L de capacidad
- 1 Camión de caja cerrada de 20 T de capacidad.
- 3 Thorton de caja cerrada de 16 T de capacidad.
- 1 Camión Rabón de caja cerrada de 16 Ton. de capacidad.
- 1 Camión de caja cerrada de 10 T de capacidad.
- 1 Camión de caja cerrada de 5 T de capacidad.
- 1 camión de caja cerrada de 1 T de capacidad.





## TECNOLOGÍA

Raloy utiliza, en la elaboración de sus productos, tecnologías estadounidenses, alemanas y japonesas en adición a las desarrolladas por la propia empresa.

Contamos con un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.) en la Rama Química: 09LP1932 y Rama Eléctrica-Electrónica: 10LP0213. Se tienen implementadas más de 90 pruebas ASTM, estas pruebas son las más importantes para el control en procesos y la liberación de lubricantes automotrices e industriales.

## CALIDAD


La Compañía elabora sus productos bajo las más estrictas normas y sistemas de calidad, de acuerdo a estándares internacionales:

- **ISO** International Organization of Standards.
- **API** American Petroleum Institute.
- **ASTM** American Society of Testing and Materials.
- **NLGI** National Lubrication Grease Institute.
- **SAE** Society of Automotive Engineers.
- **AGMA** American Gear Manufacturers Association.
- **JASO** Japan Automotive Standards Organization.
- **NSF** International / Nonford Compounds Registration Program.
- **ACEA** European Automobile Manufacturers Association.
- **ILMA** Independent Lubricant Manufacturers Association.
- **NMMA** National Marine Manufacturers Association.
- **FDA** Food and Drug Administration.

Los aceites lubricantes marca **Raloy®** fueron los primeros aceites automotrices homologados por Mercedes Benz® en Alemania.

La empresa cuenta con la certificación **ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009** y trabaja bajo la filosofía de mejoras continuas y de control estadístico de proceso.





## LÍNEAS DE PRODUCTO

Las principales líneas de producto elaboradas por la empresa son:

- Aceites automotrices para motores a gasolina, diesel, gas, transmisiones, diferenciales y direcciones hidráulicas.
- Aceites para la operación de máquinas y equipos industriales
- Aceites de corte.
- Aceites marinos.
- Aceites para la industria textil.
- Aceites plastificantes.
- Aceites térmicos.
- Aceites aislantes para transformadores.
- Aceites Textiles (parafinas, de enconado, aprestos de hilado y finales)
- Grasas automotrices e industriales.
- Catalizador SkyBlue AdBlue®.
- Anticongelantes.
- Aditivos para gasolina
- Aceites de tipo mineral y sintéticos

## DISTRIBUCIÓN

### MERCADO NACIONAL

La comercialización y venta de los productos se hace a través de una red de distribución integrada por más de cuarenta distribuidores localizados en las principales ciudades de la República Mexicana.

### MERCADOS DE EXPORTACIÓN


La Empresa exporta sus productos a países como:

- Chile
- Paraguay
- Costa Rica
- Bolivia
- Colombia
- El Salvador
- Guatemala
- Nicaragua
- Perú
- Suriname
- Venezuela
- Uruguay
- Ecuador

### VENTA DIRECTA

Atendemos de forma directa a grandes consumidores de aceites lubricantes, grasas, anticongelantes, aditivos y catalizadores de bajas emisiones contaminantes.





## CLIENTES

Algunos de los principales clientes de la empresa son:

- Mercedes Benz de México, S.A. de C.V.
- Volkswagen de México, S.A. de C.V.
- Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
- Honda de México, S.A. de C.V.
- AGCO México (Massey Ferguson y Challenger)
- Motores Perkins, S.A.
- General Motors de México, S.A. de C.V. (Planta Toluca)
- Grupo Vtro, S.A.
- Gates Rubber de México, S.A. de C.V.
- Ferrocarriles Nacionales de México.
- Comisión Federal de Electricidad.
- PEMEX Petroquímica.
- EATON
- Grupo ADO.
- Autobuses Estrella Blanca.
- Autobuses Herradura de Plata.
- General Electric.
- Enlaces Terrestres Nacionales ETN
- Avante Textil, S.A. de C.V.
- Expintex, S.A. DE C.V.
- KAMATEX, S.A. DE C.V.
- Pilgrim Pride, S.A. de C.V.
- Vapormatic, S.A. de C.V.
- Refaccionarias California
- Filtros FRAM
- DANA.
- Gates.
- Autobuses del Pacífico.
- Grupo Yoli de Acapulco.
- Grupo Caminante.
- Autobuses Flecha Amarilla.
- Transportes Medrano.
- ALSTOM Ferrosur.
- Scania Comercial.
- MAN
- Internacional Navistar.
- Aceros CAMESA
- Corredor Insurgentes (Metrobús)
- Grupo Embotellador CIMSA (Coca-Cola)
- Mabe-Sanyo
- Transpaís Único
- Ashland Chemical
- Aceros CAMESA
- Corredor Insurgentes
- Grupo FEMSA Coca-cola
- International Navister
- Mabe-Sanyo
- Transportes Único, S.A. de C.V.

**Raloy®** elabora aceites lubricantes bajo marca propia para distintos clientes, quienes los comercializan directa y exclusivamente a través de sus propios canales de distribución.

